

特殊浴槽等更新整備 仕様書

- 1 規格・数量等 別紙のとおり
- 2 納品場所 特別養護老人ホームつきおかの里内の浴室
※撤去・処分する既存物品についても同場所での引き渡しとする。
- 3 納期限 契約の日から 60 日以内
- 4 その他
 - (1) 運搬、納品、既存物品の撤去・処分に係る費用を契約に含む。
 - (2) 納品場所の詳細について、必要であれば特別養護老人ホームつきおかの里（Tel 0254-32-3925）まで連絡の上、現地確認を行うこと。
 - (3) 落札業者は納品方法及び納品日について、特別養護老人ホームつきおかの里と協議・調整を行うこと。
 - (4) 搬入の際は、建築物の床、壁の破損、汚染等の防止に努め、必要部分の保護養生を行うこととし、これに係る費用の一切を契約に含む。
 - (5) 本仕様にかかる物品は、すべて未使用のものとする。
また、納品時に初期不良品が存在した場合には、無償で通常品と交換対応すること。
 - (6) 納入者の責めに帰すべき事由で発生した建築物等の損傷、変質等の復旧は、納入者の負担とする。

規格・数量等

品名	規格	数量	備考
介護浴槽 本体	<ul style="list-style-type: none"> ・機器全体でコンパクト/省スペース化が図られており、外形寸法は概ね 2,100 (L) × 890 (W) × 705~1,150 (H) mm 以内であること。 ・浴槽内寸法は概ね 1,895 (L) × 710mm (W) × 500 (D) mm 以上であること。 ・スイッチや温度等の表示は、操作パネルに配置されており、見やすくデジタルで表示され使いやすいこと。 ・担架を浴槽にスライドさせたその場で、入浴操作や入浴ケアが行えるよう、サイドパネルに入浴に必要な操作スイッチが分かりやすく配置されていること。 ・給湯、増し湯、ハンドシャワーのミキシングは、電動ミキシング方式が採用されていること。 ・自動給湯停止機能及び音声モニターが搭載されていること。 ・浴槽や担架等の機器が塩素系薬液等による殺菌が行え、薬液の濃度管理の手間が不要であり（市販のボトルのセット等）、洗浄効果の高い酸素系洗浄剤等による洗浄も行えること。 ・入浴がより快適に行えるように、「噴流機能」が搭載されており、肩掛けシャワーがオプションで追加できること。 ・ハンドシャワーが複数基設置されていること。 ・利用者への介助がしやすいように介護者の位置から浴槽中央までの距離が 500mm 以下であり、安全を確保するため担架が中央に来て、かつ、所定位置にロックされた場合のみ昇降が可能で、正しく連結完了したことを知らせるランプがついていること。 ・停電時対応として、浴槽を下降できる手動バルブと故障などによる対応として湯水を止めることができる止水バルブを設けていること。 ・湯温ムラ対応のため、自動でかくはんする機能があること。 	2 台	

<p>介護浴槽用 ストレッチャー</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外形寸法は概ね 2,060 (L) × 660 (W) × 420～705 (H) mm 以内であること。 ・担架を浴槽へ移動させる時に、無理な前傾姿勢にならず、楽に作業できるよう工夫がなされていること。例えば、水受け盤中央をカットした「ウォークスルー」方式など、介護者の負担が軽減できるもの ・浴槽縁高さ（ウォークスルーの場合、同ステップからの浴槽縁高さ）が 920mm 程度以下と低く、小柄な介護者でも入浴ケアが行いやすいこと。 ・キャストのロックが同時に行える機構であること。 ・リモコンの破損やバッテリーの残量がなくなり、昇降操作ができなくなった時にでも対応できる機能を搭載していること。 ・シャワーフック、シャンプー置きを設置してあること。 	<p>4 台</p>	
<p>介護浴槽用 担架</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「リクライニング」方式が採用されていること。 ・担架面はフルフラット化が可能であり、搬送用ストレッチャー、車椅子からの乗せかえがスムーズに行えること。 ・セパレートタイプのサイドフェンス、左右独立型の手すり、肩用のフェンス、安全ベルト等が装備されていること。 ・浴槽上昇時、背もたれ部分が自動でリクライニングする機能を有し、また、浴槽内での入浴者のずれ込みを防ぐことができる足折れ機能も有していること。 ・レッグレスト等が持ち上がることで入浴姿勢が安定する、チルト機構を有していること。 ・移乗時はフラット形状に、入浴・洗身時にはバケット形状にできる等、シーンに応じて形状を変えることのできる担架一体型のポジショナーを有していること。 ・臀部マットが左右にスライドするスライドマットを有していること。 	<p>4 台</p>	
<p>肩掛けシャワーセット</p>	<p>介護浴槽本体に取り付け可能なもの</p>	<p>2 台</p>	
<p>搬送用取手</p>	<p>ストレッチャーに取り付け可能なもの</p>	<p>4 台</p>	

その他	保証期間	6年	
	既存品の撤去、処分 ・介護浴槽（OG 技研 HK-245S） ・電動昇降型ストレッチャー（OG 技研 RA-245） ・担架（OG 技研 RA-345）	2台 4台 4台	
	搬入据付費（浴室改修費は除く）、運送費、試運転調整費、研修費	1式	